

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i piwnic  
ADRES INWESTYCJI : Aleja Wyzwolenia 14 w Wałbrzychu  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Aleja Wyzwolenia 14 w Wałbrzychu  
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 12/4 w Wałbrzychu  
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Elewacja frontowa i boczna</b>			
1	KNR AT-05 d.1 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m 5.90*11.64+0.82*11.64*2+5.10*11.64+5.26*11.64+1.60*11.64+6.78*8.06+11.60*8.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	375.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.123</b>
2	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 10.47*(5.90+0.82*2+5.10+5.26+1.60)+6.89*(6.78+11.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	330.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.803</b>
3	KNR 0-23 d.1 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	375.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.123</b>
4	KNR 4-01 d.1 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z tytanu-cynku 0.40*(1.20*26+1.80*4)+0.25*(5.90+0.82*2+5.10+5.26+1.60+3.78+11.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.080</b>
5	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	330.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.803</b>
6	KNR 2-02 d.1 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	330.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.803</b>
7	KNR 2-02 d.1 0918-01	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym (5.90+0.82*2+5.10+5.26+1.60+6.78+11.60)*6	m m	227.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.280</b>
8	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	330.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.803</b>
9	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie elewacji poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	330.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.803</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 0102-06	Dodatek za spoinowanie poz.1-poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.320</b>
11	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	Gruntowanie piaskowca poz.1-poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.320</b>
12	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1.60*1.20*24+1.60*1.60*4+1.20*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.720</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi poz.2*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.270</b>
14	d.1	Oplata za kontener poz.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.270</b>
<b>2</b>		<b>Elewacja tylna</b>			
15	KNR AT-05 d.2 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m 6.50*7.74+8.40+11.31+8.60*14.66+1.43*14.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	217.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.060</b>
16	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	KNR 0-23 d.2 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	217.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.060</b>
18	KNR 4-01 d.2 0731-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cyklizowanych z suchych mieszanek szalchennych średnio- i drobnziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.16	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	217.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.060</b>
20	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji	m <sup>2</sup>		
		poz.15-0.93*(6.50+8.40+8.60+1.43)	m <sup>2</sup>	193.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>193.875</b>
21	TZKBNK d.2 XVIm 0101-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem. 4 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.15-poz.20	m <sup>2</sup>	23.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.185</b>
22	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Gruntowanie piaskowca	m <sup>2</sup>		
		poz.21	m <sup>2</sup>	23.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.185</b>
23	d.2 analiza indywidualna	Daszek nad drzwiami tylnymi	szt		
		1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	d.2	Wymiana drzwi tylnych	szt		
		1.00	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Piwnica</b>			
25	KNR 4-01 d.3 0701-05 analogia	Oczyszczenie ścian	m <sup>2</sup>		
		4.96*4.71+6.68*1.20+4.34*1.10+2.75*1.10+2.13*(4.96*2+4.71*2+6.68*2+1.20*2+4.34*2+1.10*2+2.75*2+1.10*2)	m <sup>2</sup>	153.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.515</b>
26	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	153.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.515</b>
27	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	153.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.515</b>
28	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	153.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.515</b>
29	KNR 0-19 d.3 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierano-uchylne jednodzielne z PCV	szt		
		pow. do 0.4 m2 12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>